



TOREKS
Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.



ŞERİT BARIYER PROTOKOL BARIYERİ

Birlik Mah. 444. Cad. No:17/15 Çankaya-ANKARA
T : 0312 495 06 09 - 0505 225 39 50 F : 0312 495 06 57
E-Posta : info@toreks.com.tr - www.seritbariyer.com

ŞERİT BARIYER

SB 01 / SB 02



Krom (Paslanmaz Çelik) / Elektrostatik Boyalı
Dört yönlü kullanım
Birbirine takılarak uzun hatlar elde edilebilir
Şerit boyu 2,3 mt
Şerit eni 5 cm
Şeridin çıkmasını önleyen şerit kilidi
Şerit üzerine yazı / logo baskı imkanı
Tabanında zemin çizilmesini önleyici lastik
Yükseklik 91 cm, gövde çapı 63 mm
Taban çapı 32 cm
Toplam ağırlık -9,5 Kg
Kolay kurulum ve montaj

ŞERİT
RENKLERİ



DUVARA MONTE ŞERİT BARIYER

DM 02 / DM 05



Krom (Paslanmaz Çelik)
Üç yönlü kullanım
Şerit boyu 2,3 mt / 4,9 mt
Şerit eni 5 cm
Şeridin çıkmasını önleyen şerit kilidi
Şerit üzerine yazı / logo baskı imkanı
Duvar karşılık aparatı

ŞERİT BARIYER PANOSU

SB-PANO



Krom (Paslanmaz Çelik)
A4 Ebat yatay kullanım

PROTOKOL BARIYERİ

KB 01 / KB 02



Krom (Paslanmaz Çelik) / Altın Sarısı
Dört yönlü kullanım
Birbirine takılarak uzun hatlar elde edilebilme
Tabanında zemin çizilmesini önleyici lastik
Yükseklik 102 cm, gövde çapı 51 mm
Taban çapı 32 cm
Toplam ağırlık -7 Kg
Kolay kurulum ve montaj

KORDON
RENKLERİ



REKLAM BARIYERİ

RB 01



Krom (Paslanmaz Çelik)
Dört yönlü kullanım
Birbirine takılarak uzun hatlar elde edilebilme
Tabanında zemin çizilmesini önleyici lastik
Yükseklik 102 cm, gövde çapı 51 mm
Taban çapı 32 cm
Banner uzunluk : 142 cm, en 75 cm
Kolay kurulum ve montaj

YEDEK PARÇALAR



Şerit Bariyer Mekanizması



Kordon / Halat Uç Kancası



Duvara Monte Karşılık Aparatı



TOREKS Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Birlik Mah. 444. Cad. No:17/15 Çankaya-ANKARA

Tel : 0312 495 06 09 - 0505 225 39 50

Faks : 0312 495 06 57

E-Posta : info@toreks.com.tr

www.seritbariyer.com

www.toreks.com.tr

